

## ⚠ 安全に関するご注意

- · 一般屋内用LED専用器具です。 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、 腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ・ この器具はLED専用の器具です。 従来型の蛍光ランプは絶対に取り付けないでください。 ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。

5					ė <b>M</b>	白色仕上		品書	Reach8V1-TW
4	ランプ	1		LED 20型	連合ランプ	LED 2	0型		
3	ソケット	2	PBT樹脂	回転式	W·灯敷	LED20型	! 1 <b>≴</b> Ţ	品名	LED   20形X1灯 逆富士型直付器具
2	反射板	1	SPC-0,4t	白色塗装	泰人主主	0.96Kg			
1	本 体	1	SPG-0.5t		単位:mm 第3角法			電圧	100/200V 50/60Hz
部書	部品名	數	材質·材厚	備考	作成	検図	承認	図書	
特記事項						鈴	開		
承認日付:2015年1月						木	発		プライム・スター株式会社

[スリットの無いソケット]

バンドをソケット脇の角穴に差し込む❹

[バンドの有るソケット]

 $\Phi_{\angle}$ 

ランプを90°回転<sup>3</sup>

させる スリットのミゾにランプ

のピンを入れる

斜めに入れる