

消費電力10W 駐車場専用LED蛍光灯



PARKパーク 導入写真

【商品】 駐車場専用LED蛍光灯照明

Primestar PRAK パーク

型番：Park 1

寿命：40,000時間

保証：2年間

【特徴】

10Wで駐車場でも十分な明るさを確保

24時間使用で1年以内償却可能

保証は安心の2年間

45W⇒10W



24時間地下駐車場

太陽光の全く入らない地下駐車場も、
245 lxあれば十分に作業できます。
PARKはソケット部分回転タイプもあり、
好きな角度に回転可能。



PARKの照度は十分です

日本工業規格（JIS）の基準照度を大きく上回っております。
 地下駐車場は50~100 lxあれば十分です。



JIS照度基準

■ 駐車場

照度 (lx)	屋内・地下			屋外			
	機械式駐車装置の出入口部	車路 (交通量大)	車路 (一般)	バスターミナル、トラックターミナル (交通量大)	サービスエリア (高速道路)	有料 (17) (大規模)	商業、レジャー、公共施設などの附属施設
300	—	—	—	—	—	—	
200	—	—	—	バスターミナル、トラックターミナル (交通量大)	サービスエリア (高速道路)	有料 (17) (大規模)	
150							—
100	—	—	—	—	有料 (17) (大規模)		
75						—	—
50	—	—	—	—	有料 (17) (大規模)		
30						—	—
20	—	—	—	—	有料 (17) (大規模)		
10						—	—
5	—	—	—	—	有料 (17) (大規模)		

注意 (17) パーキングメータによる路上駐車場は除く。

備考 屋内駐車場の出入口部は、昼間外部の照度に応じて増燈する。